

## АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2017-2018 учебного года  
составлен « \_\_\_\_ » августа 2017 года

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Максатихинская детско-юношеская спортивная школа» (МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ»), 1993 год.

Учредитель организации: Муниципальное образование «Максатихинский район» Тверской области.

Юридический адрес: 171900, Тверская область, Максатихинский район, пгт. Максатиха, ул. Братьев Даниловых, д.43.

Фактический адрес: 171900, Тверская область, Максатихинский район, пгт. Максатиха, укл Братьев Даниловых, д,43.

Директор: Дмитриев Виктор Юрьевич, 8-960-703-95-05

В соответствии с распоряжением администрации Максатихинского района Тверской области от «27» июня 1917 г. № 110-ра в период с «14» августа по «18» августа 2017 года межведомственной комиссией по приемке ОУ Максатихинского района к новому учебному году 2017-2018 г.г. в составе:

Председатель комиссии:

Ильина Е.П. – Заместитель Главы администрации Максатихинского района;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Морозова Н.Д. – Начальник управления образования администрации Максатихинского района;

Члены комиссии:

Соколова О.П. – заместитель начальника Управления образования;

Ершов Е.П. – начальник ТО «Управление Роспотребнадзора по Тверской области» (по согласованию);

Семенов Е.А. – заместитель начальника отделения ОНД по Бежецкому, Сонковскому, Лесному, Максатихинскому и Рамешковскому району Тверской области УНДиПР ГУМЧС Росси по Тверской области (по согласованию);

Гусева Л.Н. – начальник ХЭГ Управления образования;

Трушев А.Ю. – заместитель начальника Максатихинского ОПМВД России «Бежецкий»;

Орлова Л.В. – государственный инспектор Энергонадзора г. Вышний Волочёк.

проведена приемка готовности Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Максатихинская детско-юношеская спортивная школа (далее – организация).

### I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Максатихинская детско-юношеская спортивная школа» в новой редакции с внесенными изменениями и дополнениями, утвержденной приказом Управления образования администрации Максатихинского района Тверской области № 92 от «23» ноября 2016 г.;  
Договор безвозмездного пользования имуществом муниципального образования «Максатихинский район» № 16 от 01.07.2009 г. - здание школы пл. 247,9 кв.м.;  
Постановление администрации Максатихинского района Тверской области от 29.10.2012 г. № 694-па о предоставлении земельного участка пл.1150 кв.м. в постоянное (бессрочное) пользование.

Свидетельство о государственной аккредитации АА 021420 организации выдано «17» декабря 2001 г. Департаментом образования Тверской области № 1164.;  
Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной «22» декабря 2016 г. серия 69 Л 01 № 0002001,  
регистрационный номер 10369180000327  
Министерством образования Тверской области,  
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «22» июля 2016 года оформлен.  
Декларация пожарной безопасности организации от « 17 » августа 2016 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единица, в том числе общежитий – нет.

Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

- а) капитальных ремонтов объектов – нет;
- б) текущих ремонтов объектов - нет;
- в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации,

в том числе:

покраска полов в здании лыжной базы выполнена сотрудниками ДЮСШ.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

Проведение работ необходимо: установка светильников перед зданием лыжной базы (наружное освещение прилегающей территории).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии: соблюдаются;

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительная – « Футбол», «Лыжные гонки», «Баскетбол»;

б) проектная допустимая численность обучающихся – 340 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки – 283 человека, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий - нет;

г) численность выпускников 2016-2017 годов - 13 человек; из них поступивших в ВУЗы – нет человек; профессиональные образовательные организации – нет человек; работают – нет человек; не работают – нет человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 25 человек;

е) количество отделений по комплектованию:

всего – три; количество обучающихся – 340 человек;

ж) наличие образовательных программ – разрабатывается;

з) наличие программ развития образовательной организации – имеются;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 7 человек (в том числе 4 совместителя) 88,5%;

научных работников - нет;

инженерно-технических работников – нет;

административно-хозяйственных работников - 2 человек - 100%;

производственных работников - 2 человека – 100 %;

учебно-воспитательных работников - нет;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - нет;

к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год – имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как – удовлетворительное.

Здания и объекты организации техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – не оборудованы;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	примечание
1.	Коридор	3	3	100	имеются	Не требуется	Удовлетв.	имеются	
2.	Раздевалка девушек	1	1	100	имеются	Не требуется	Удовлетв.	имеются	
3.	Щитовая	1	1	100	имеются	Не требуется	Удовлетв.	имеются	
4.	Лыжехранилище	1	1	100	имеются	Не требуется	Удовлетв.	имеются	
5.	Комната отдыха	1	1	100	имеются	Не требуется	Удовлетв.	имеются	
6.	Теннисная	1	1	100	имеются	Не требуется	Удовлетв.	имеются	
7.	Раздевалка мальчиков	1	1	100	имеются	Не требуется	Удовлетв.	имеются	
8.	Кабинет директора	1	1	100	имеются	Не требуется	Удовлетв.	имеются	
9.	Раздевалка тренеров	1	1	100	имеются	Не требуется	Удовлетв.	имеются	
10.	Раздевалка	1	1	100	имеются	Не требуется	Удовлетв.	имеются	
11.	Инвентарная	1	1	100	имеются	Не требуется	Удовлетв.	имеются	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение); емкость - 100 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

музей – не имеется;

учебные мастерские - не имеется;

компьютерный класс – не имеется;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме; общее количество компьютерной техники – 1 единица, из них подлежит списанию – нет единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 1 единица. Основные недостатки:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное.

Потребность в спортивном оборудовании и инвентаре - имеется:

- мячи футбольные - 12 штук;
- мячи мини- футбольные - 12 штук;
- мячи баскетбольные – 24 штуки;
- лыжи - 2 пары;
- крепления для лыж - 2 пары;
- палки лыжные - 2 пары;
- лыжероллеры - 2 пары;
- утюг Swix - 1 штука;
- мази, парафины лыжные - 5 наборов;

Основные недостатки:

- д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное, потребность в замене учебной мебели – нет;
- е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное, потребность в замене мебели – нет;
- ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: число книг – 18; научно-педагогическая и методическая литература – 18.  
Потребность в обновлении книжного фонда – нет.

Основные недостатки:

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное;
- общая площадь участка - 1150 кв.м.;
- имеется специально оборудованная площадка для мусоросборника, техническое состояние удовлетворительное и соответствует санитарным требованиям;

Основные недостатки:

имеются спортивные площадки, соответствующие санитарным требованиям и находящиеся в удовлетворительном техническом состоянии.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах – соблюдаются.

Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации – организовано (в период работы ЛОЛ с июля по август месяц);

- а) медицинское обеспечение осуществляется - внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы ( штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Оказание медицинской помощи отдыхающим в ЛОЛ		договор	

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

- медицинский кабинет - не имеется;
- логопедический кабинет – не имеется;
- кабинет педагога-психолога - не имеется;
- стоматологический кабинет - не имеется;
- процедурная - не имеется.

Потребность в медицинском оборудовании – не имеется.

Основные недостатки:

8. Питание обучающихся - не организовано;

потребности в организации питания нет;

к) питьевой режим обучающихся организован – бутилированная вода;

Основные недостатки:

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - имеется, № Дез-10/100 от 22.05.2017 г., договор на выполнение профилактической дезинфекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. - соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:

10. Транспортное обеспечение организации – организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения соревнований – 70 человек, 25% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 « автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	Специальное пассажирское транспортное средство	ГАЗ -32213	1	2008	Соответствует	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – по договору с Управлением образования администрации Максатихинского района; установленным требованиям – соответствуют.

Основные недостатки:

Потребность в замене (дополнительной закупке) – имеется, количество – 1 единица.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены частично;

а) охрану объектов организации осуществляет сторож, в составе 1 сотрудника; договоры по оказанию охранных услуг – не заключены;

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудовано АПС;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты – не оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС;

д) территория организации ограждением не оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована через административно-технический персонал;

Основные недостатки:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами государственного пожарного надзора в 2017 году приемка состояния пожарной безопасности – проводилась;

основные результаты приемки – выявленные нарушения устранены;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена АПС обеспечивающая извещения о пожаре; пожарная сигнализация исправна;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре не обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. План эвакуации разработан. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании технического отчета о проведении электротехнических измерений и испытаний от 26 августа 2009 года, выданного ООО «Инженерный центр комплексной безопасности» соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме. Отопление помещений и объектов организации осуществляется – электрическое, состояние – удовлетворительное.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется из скважины.

16. Газоснабжение образовательной организации отсутствует.

17. Канализация есть.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Максатихинская детско-юношеская спортивная школа» (МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ») к новому 2017-2018 учебному году готова.

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса \_\_\_\_\_;

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ по « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

*м.о. Главы администрации  
Максатихинского района*

*Ч.Т. Пескин*

Председатель комиссии:

*Ильина* – Е.П. Ильина



Заместитель председателя комиссии: Н.Д. Морозова

Члены комиссии: О.П. Соколова

Е.П. Ершов

Е.А. Семенов

Л.Н. Гусева

А.Ю. Трущев

Л.В. Орлова